

TRATAMIENTO PARA HIPERPIGMENTACIONES.

El protocolo a tratar: utilizaríamos Wiotech Withening y revital.

1º Fase. ESTUDIO DE LA PIEL.

Los aspectos principales del estudio de la piel serian:

- Tipo de piel.
- Grado de envejecimiento.
- Tipo de arruga.
- Flacidez cutánea.
- Perfil del paciente (alimentación, actividad física, hábitos, profesión, enfermedades).
- Edad.

2º fase. PREPARACIÓN DE LA PIEL.

Comenzaremos con la limpieza y desmaquillado de la zona a tratar con foaming Wiotech, realizando maniobras circulares en la zona a tratar, posteriormente retirada con agua y secamos la zona. Con esto lograremos restablecer el ph ideal para la piel gracias al extracto de manzanilla, aportar luminosidad, hidratar y descongestionar la zona gracias al aloe vera.

Posteriormente aplicaremos el exfoliante Wiotech. Peeling químico que contiene ácido salicílico y glicólico ambos ayudaran a eliminar los restos de células muertas de la piel del estrato córneo, favoreciendo la regeneración de las células y de la oxigenación de la piel. La piel por lo tanto quedará más iluminada. Se realizar mediante un pequeño masaje por la zona a tratar durante un par de minutos y posteriormente se retirará con agua.

Observaciones: no realizar el peeling en zona de mucosas y heridas. Evitar la zona orbicular.

Aplicamos tónico para equilibrar la piel y prepararla para el posterior paso.

Fase 3º NÚCLEO DEL TRATAMIENTO (I)

La aplicación del tratamiento la realizaremos preferiblemente con el electroporador ya que es una técnica no invasiva, de la cual no requiere realizar pinchazos mediante agujas y no tiene efectos secundarios. No produce calor por lo que no podrá hacer quemaduras. No necesita electrodo de retorno y permite el paso tanto de macromoléculas y micromoléculas.

También podrá realizarse el tratamiento con:

- Dermapen.
- Radiofrecuencia.
- Nanopore.

Utilización de REVITAL + WIOTECH WITHENING.

Fase 4º: NÚCLEO DE TRATAMIENTO (II)

Preparación del producto:

Procedimiento:

1. extracción de 1ml de revital con aguja estéril que será introducido en el vial de la fase acuosa que contiene 5ml.
2. Se utiliza la ampolla de 1ml de EGF y se introduce también en la fase acuosa.
3. Una vez tengamos los tres productos en el vial de la fase acuosa, mezclaremos su contenido agitándolo hasta obtener una película homogénea de color blanquecino.
4. En total tendremos 7ml (5 ml de la fase acuosa, 1ml de revital y 1 ml de EGF)

Una vez conseguida la mezcla, sacaremos del vial 1 ml por sesión y utilizaremos 0.5 ml por cada hemilado de la cara, haciendo más incisión en las zonas más hiperpigmentadas, la duración con el electroporador suele ser de 7 minutos por cada hemilado de la cara, un total de 15 minutos.

Se realiza de 5 a 6 sesiones, y el 1 ml sobrante se podría utilizar la última sesión para cuello, escote y manos.

Observación: Después de abierto lo guardamos refrigerado a temperatura por debajo de 25º durante 4 semanas. También podría ser congelado durante 8 semanas, si se utiliza deberá ser descongelado a temperatura ambiente, ya que con calor desestabilizaría la proteína del EGF y perdería sus funciones.

Fase 5º FINAL DEL TRATAMIENTO.

Aplicaremos un masaje por la zona tratada con WIOTECH PH crema contiene ácido hialurónico y factor de crecimiento epidérmico encargado de reparar imperfecciones de la dermis, rehidratar y regenerar la piel tratada.

Posteriormente Finalizaremos el tratamiento con Correction cream Wiotech. Que favorecerá a la regeneración de la piel así como protegerla del sol.

Fase 6º: ASESORAMIENTO AL CLIENTE.

Tratamiento de mantenimiento:

- Utilización de los Roll On E-mix whitening (1 y 2) aplicar preferiblemente por la noche en las zonas donde haya la hiperpigmentación. Comenzaríamos con el roll on 1 realizando tres pasadas solo por la zona en movimientos circulares. Y posteriormente con el roll on 2, tres pasadas en la misma zona con movimientos circulares.
- Crema pH, que se podrá ser usada tanto de mañana como de noche.
- Una vez finalizadas las 5 sesiones, se recomienda repetir el tratamiento cada dos o tres meses realizando una sesión en cabina.
-

INDICACIONES:

- Reduce y previene la hiperpigmentación.
- Regular la síntesis de melanina.
- Blanqueamiento de la piel.
- Hidratación.
- Estimula el crecimiento celular y redensifica la dermis.

CONTRAINDICACIONES:

- Embarazadas.
- Portadores de marcapasos.
- Epilepticos.

- Procesos degenerativos de la piel y de focos infecciosos de cualquier etiología.
- Cardiopatías.
- Procesos tumorales.
- Fiebre.