

# TRATAMIENTO REAFIRMANTE.

El protocolo a tratar: utilizaremos Wiotech® Firming Face.

## 1º Fase. ESTUDIO DE LA PIEL.

Los aspectos principales del estudio de la piel serian:

- Tipo de piel.
- Grado de envejecimiento.
- Tipo de arruga.
- Flacidez cutánea.
- Perfil del paciente (alimentación, actividad física, hábitos, profesión, enfermedades).
- Edad.

## 2º fase. PREPARACIÓN DE LA PIEL.

Comenzaremos con la limpieza y desmaquillado de la zona a tratar con foaming Wiotech®, realizando maniobras circulares por la zona a tratar, posteriormente retirada con agua y secamos la zona. Con esto lograremos establecer el ph ideal para la piel por el extracto de manzanilla, aporta luminosidad, hidrata y descongestiona la zona gracias al aloe vera.

Posteriormente aplicaremos el exfoliante Wiotech®. Peeling químico que contiene ácido salicílico y glicólico ambos ayudaran a eliminar los restos de células muertas de la piel del estrato córneo, favoreciendo la regeneración de las células y de la oxigenación de la piel. La piel por lo tanto quedará más iluminada. Se realizar mediante un pequeño masaje por la zona a tratar durante un par de minutos y posteriormente se retirará con agua.

Observaciones: no realizar el peeling en zona de mucosas y heridas. Evitar la zona orbicular.

Aplicamos tónico para equilibrar la piel y prepararla para el posterior paso.

### **Fase 3º NÚCLEO DEL TRATAMIENTO (I)**

La aplicación del tratamiento la realizaremos preferiblemente con el electroporador ya que es una técnica no invasiva, de la cual no requiere realizar pinchazos mediante agujas y no tiene efectos secundarios. No produce calor por lo que no podrá hacer quemaduras. No necesita electrodo de retorno y permite el paso tanto de macromoléculas y micromoléculas.

También podrá realizarse el tratamiento con:

- Dermapen.
- Radiofrecuencia.
- Nanopore

Utilización de Wiotech® Firming.

### **Fase 4º: NÚCLEO DE TRATAMIENTO (II)**

Preparación del producto:

Procedimiento:

1. Extracción de 1ml de Wiotech® Firming con aguja estéril.
2. Aplicación de 0.5 ml en la zona a tratar.

La duración con el electroporador suele ser de 7 minutos por cada hemilado de la cara, un total de 15 minutos.

Para un resultado óptimo, se aconseja de 5 a 6 sesiones espaciadas entre una o dos semanas, según criterio del profesional.

Observación: Despues de abierto lo guardamos refrigerado a temperatura por debajo de 25° durante 4 semanas. También podría ser congelado durante 8 semanas, si se utiliza deberá ser descongelado a temperatura ambiente, ya que con calor desestabilizaría la proteína del EGF y perdería sus funciones.

### **Fase 5º FINAL DEL TRATAMIENTO.**

Aplicaremos un masaje por la zona tratada con Wiotech® PH crema contiene ácido hialurónico y factor de crecimiento epidérmico encargado de reparar imperfecciones de la dermis, rehidratar y regenerar la piel tratada.

Posteriormente Finalizaremos el tratamiento con Correction cream Wiotech. Que favorecerá a la regeneración de la piel así como protegerla del sol.

## **Fase 6º: ASESORAMIENTO AL CLIENTE.**

Tratamiento de mantenimiento:

- Utilización de Wiotech® Firming Face como tratamiento complementario en casa. Debe ser aplicado por la noche sobre la piel limpia, incidiendo en zonas como surco nasogeniano, cuello o escote.

### **INDICACIONES:**

- Reafirmar el óvalo facial.
- Aporta luminosidad.
- Profunda hidratación.
- Estimula el crecimiento celular y redensifica la dermis.

### **CONTRAINDICACIONES:**

- Embarazadas.
- Portadores de marcapasos.
- Epilépticos.
- Procesos degenerativos de la piel y de focos infecciosos de cualquier etiología.
- Cardiopatías.
- Procesos tumorales.
- Fiebre.